Aero Club Volovelistico Ferrarese Gare 2024 NORME AGGIUNTIVE 1

Lancio - Traino - Partenza

I decolli avverranno normalmente con **direzione 09**, salvo che particolari situazioni consiglino diversamente. In questo caso verranno comunicate tempestivamente le relative procedure.

Dopo lo sgancio:

- abbandonare immediatamente la zona di sgancio
- abbandonare la frequenza 122.505 e sintonizzarsi su frequenza 123.380
- non sorvolare successivamente la stessa zona se non con 100 metri di maggiore quota rispetto a quella di sgancio della giornata.

Il **traguardo di partenza** sarà costituito da un segmento di retta di 8 km di lunghezza perpendicolare alla congiungente del punto di Partenza con il primo pilone e centrato sullo stesso punto di Partenza.

Traguardo di arrivo - Arrivo

 Usualmente l'ultimo pilone è Coronella, quando sarà su quel pilone il pilota contatterà sulla frequenza 123.380 la Direzione di Pista per comunicare la "sigla di gara" ed il messaggio "Coronella".

Es. di messaggio tipo: (sigle di gara AZ)

FERRARA TRAGUARDO ALFA ZULU CORONELLA

- la Direzione di Pista darà il ricevuto ripetendo la sigla di gara seguita dal messaggio

"OK cambia frequenza"

 il pilota commuterà quindi sulla frequenza 122.505 FERRARA per comunicare le proprie intenzioni di atterraggio:

ATTERRAGGIO IN DIRETTA

oppure

PASSAGGIO

Ovviamente dopo aver effettuato il taglio traguardo

Uso della radio - Freq. 123.380

L'uso della frequenza deve essere limitato alle comunicazioni indispensabili alla sicurezza.

Atterraggio

L'atterraggio in diretta va eseguito sulla fascia erbosa in direzione **09**, utilizzando una fascia libera ed effettuando un rullaggio il più lungo possibile, **evitando assolutamente tagli trasversali** della pista stessa e tenendo presente che possono verificarsi diversi atterraggi contemporaneamente.

L'atterraggio dopo il passaggio veloce va effettuato normalmente in direzione 27 sulla pista in asfalto. E' obbligatorio effettuare la virata a sinistra per il sottovento alla pista 27. Valutare attentamente quota e velocità per una corretta esecuzione.

Le squadre di recupero dovranno essere pronte a rimuovere tempestivamente l'aliante senza attraversare pista e creare intralcio ad altri atterraggi.

NOTA

<u>Durante lo svolgimento del tema dopo aver oltrepassato il traguardo di partenza e anche</u> dopo il decollo valgono tutte le penalità previste.

In particolare il POLO CHIMICO di Ferrara non può essere sorvolato ad una quota inferiore a 600 mt, è prevista penalità per ogni metro inferiore a quella quota, oltre i 50 mt prova nulla, Nel caso di denuncia da parte delle Autorità la DzG è tenuta a fornire il nominativo del/dei trasgressori.

Vi è inoltre un'area proibita in prossimità del pilone di Coronella, il divieto di sorvolo va da 0 a 762 mt QNH, le sanzioni per i trasgressori sono le stesse previste per il POLO CHIMICO.

ATTENZIONE: vi è il procedimento penale a carico dei trasgressori.

LA DIREZIONE DI GARA Giampietro Magri